doctordination and actual lantadanti Perla nera 1005Mtp1 Vass4R02s126-130 Collection Vassal-Montpellier 4 A 7 1 0 3.5 x



dantadantadantadantad







danimbatiidootiidootiid



Désignation: Levla mera P. 218

Clos Planche d Côté A No H

Vigueur: d

Date de mâturité (: la 3.9.1958 fa. 2)

Charge:

s. X

22

40

Désignation 3 Perla vera

Cols Planche (Coté A Nº 71

Vigueur 2

Daie de mâturite 3/ 8 60

Chargo 8

Sol P-0

20

36

45

DESIGNATION 218 Pn - Pula mera

CLOS VIL PLANCHE 1 RANG A SOUCHE 8

Vigueur: 2

PORT: erig - 1 érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0,5

Date de Véraison: 29.7

Date de Maturité: 19-8.69

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - C M - P

disc. - Spb. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Cr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb

CHARGE:

S 25 avec pépins - apyrène

S 36

JUS: inc. - coloré

S 8

	Année Nº .	1958		Planche		• • • •	Côt	s 4 .	P.71.		
	1 1	! Nombre !! total !	8.4			D A T	E S	I	·	1	1
	!		* *								
									I I ! • •		
ř.	1 2	# 4									
n. wil	1 3	*5 .3				t i					
	4	.3.	3.	!		1				!	
	8										
	D & 8-4-58 5° (+6)										

Perla nora

Année

Nº Planche 4. A. 7. f.... côté

	INombre	DATES									
	Total	1 17.3	1203	1 243	27,3				!		
X		1	1	1 1					1		
2	1 . 4.	1.1.	1 . 2 .	1 .4.	.4.				1		
3	1.2.	1.0.	1 .0 .	1 .0.	.2.	! !!			1		
4	1 .6.	1.1.	1 ./ .	1 .2 . 1	.4.	! !			1		
X	1	!	1 0 0	1 1	!	!		, .	!		
		1	1.	1 1					!		

D & 26-3.59 (+10) _

Année: 1960 Nº Gerla Naia : 19218 . Planche . 4 A71 . . Côté . . .

	! Nombre!! total!	DATES								
	1 1	12.3	14614	119.3						
X	!		!	i						
2	110	d	15	15 . !						
3	! 4 !	0	14	121						
4	140 !	1	14	14 1						
8	!!!!		1 '	1 1	De 19-3-60x					
	!!		1	i i						

(+9)

Désignation: Perla vera = 7218 souche 3.5

VASSAL Planche IV Côté A Nº 71 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres .
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

<u>Désignation</u>:

Perla Nera P218 53-5 Côté A Nº 71 Souche 1 2345

VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 🔊 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses Veloutées 6 aranéeuses duveteuses 6 cotonneuses 9.

D waneery

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas pù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14-5-56 Rouquit

No ordre

Désignation: Perla vera = 7218 13-5

VASSAL Planche 4 côté A Nº71 souche = 345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2' à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 🕜 partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

Nº ordre

Perla nera P218 1 3-5

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté (Nº Msouche 128)45

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 3 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 20

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

25.6-56 Rouquing

Publi

Nº ordre

Désignation: Pirovano 218: Perla vere 3.5 VASSAL Planche 4 côté A Nº 7/ souche = 345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

. 8 JUIN 1955

Trul 41-6-54

26-6-56 Rouquing

No ordre

Désignation: Perla nera.

1.3-5

VASSAL

Planche 4 côté A Nº 71 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. 37 - neuds ventre coloré (7)- à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré () - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUN 1957

N° ordre

Désignation Perlo vero = P. 218 s.3-5

VASSAL planche 4 côté AN° 71 souche = 345

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabro () séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duretoux 8 covonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séveux 6 velouré 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 1 dimbe: glabre 4 sétema 5 velouté 6 -
- Limbe: plan 2 en gouttière 2 inveluté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 5 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiplaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 to partiellement rouge 6
 - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 eutre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) 5gal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Lander 20 - 7 - 55

Désignation

VASSAL planche 4 côté / Nº Plsouche 1 2 6 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> ; glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - crtonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: planto en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court ()
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle péticle/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rouguis 958

Nº d'Ordre

Désignation Perla nera = P.218

VASSAL planche & côté A Nº 71 souche 4 34 5

GRAPPE Photo

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6.
- 27 Très pruiné 7 Pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- - à ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 à section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5 .
- 29 à jus incolore (D- coloré 2.
- 33 à peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5
- 33 à pulpe charnue 6 juteuse 🕡 molle 8.
- 30 à saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 à pédicelle long 1 moyen ? court 3
- 3/ à pédicelle de couleur : verte @- rouge 5 irrégulière 6.
- 3 à bourrelet de couleur verte) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 à bourrelet : évident 0 peu apparent 2.
- 32 à pinceau : court 0 moyen 5 long 6.
- 32 à pinceau: coloré 8 non coloré 9.
- 33 de séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2 -

Broch 13-9-56

No d'ordre Perla mera = P: 218.

Désignation Gida - IP 283

VASSAL planche 4 côté A Nº71 souche 0 33 44 55

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 5 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- Forme: discoïde (0 / sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant(1) non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- A jus incolore(1) coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Angel

Piquemal 31-8-54

```
Dénomination ......
                4..... côté ..A..... Rang ..... souche 3-4-5.
                          Sarment de Vigne.
            : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
  11
            : grêle (1), fort (2).
  13
            : ramifié (7), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                 (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
            : entièrement (1) partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
              violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique ((2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

N° d'ordre : Désignation: Ferfa nera . . Emplacement: Vas. 4 A 7 A 13 5 Vign. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8. 16 - Dents : Forme 17 - Dents: Méd/B. 1 - 2 - (3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-5. Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Rouger

Nº d'ordre : Désignation : . 218 Pironamo 8 - Angle des nervures 1 -(2) - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3) 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2-3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supériour : : 1-2-3 Direction : 4-5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

50 : ...

Tiret 57